

# 薬を服用した後は、自分の体をチェックしましょう

自覚症状は服用した本人にしかわからない大切なことです。

## 皮フ

- かぶれ
- 内出血(アザ)
- かゆみ
- 発疹

## 目・鼻

- 見えにくい
- 目がチカチカ
- 目がかわく
- 鼻づまり

## 心臓

- 動悸

## 尿

- 夜中に何度もトイレに行く
- 尿の出が悪い

## 便

- 便秘
- 下痢
- 出血
- 便の色が黒っぽい



## 精神 神経系

- 眠気
- 気分が沈む
- 不眠
- イライラ

## 口

- 口内炎
- 歯ぐきのはれ
- 声がれ
- 歯ぐきからの出血
- 口がかわく など

## 胃

- 胃の痛み
- 吐き気

## 全身

- だるさ
- 立ちくらみ
- むくみ
- 筋肉痛 など



服用前にはなかった症状が服用後に現れた場合には、薬のせいかどうかわからなくてもすぐに医師や薬剤師に相談しましょう。また、服用後しばらくした後に現れる副作用もあるので気をつけましょう。このような副作用は、薬を服用したら必ず出るというものではありませんし、誰にでも出るというものではなく、その人の体質や服用したときの体調によっても異なります。